

**Título: *Ixora truncata* Müll. arg. (rubiaceae): novos registros no Brasil e descrição complementar**

**Autor(es)** Ariane Luna Peixoto; Elnatan Bezerra de Souza; Fernando Regis Di Maio

**E-mail para contato:** regisdimaio@yahoo.com.br

**IES:** UNESA

**Palavra(s) Chave(s):** Flora do Brasil, Floresta serrana

#### **RESUMO**

*Ixora truncata* Müll. Arg., espécie de Rubiaceae endêmica do Brasil, foi descrita originalmente em 1881, com base em exemplares coletados em 1877. Trata-se de uma espécie rara e com ocorrência registrada para os estados do Ceará, Maranhão e Tocantins. O reencontro da espécie em seis localidades no Planalto de Ibiapaba no Ceará, após mais de 70 anos desde a última coleta nesse estado possibilitou conhecer e descrever aspectos morfológicos antes desconhecidos, como detalhamento do hábito, colorações de estruturas reprodutivas e caracterização do fruto. São apresentadas informações sobre o ambiente de ocorrência da espécie, dados fenológicos e estado de conservação. Foram revisadas exsicatas em coleções de herbários e localizados 14 exemplares da espécie provenientes dos estados do Ceará (10 exemplares), Maranhão (3) e Tocantins (1). Expedições a campo realizadas no estado do Ceará possibilitaram localizar populações da espécie no Planalto de Ibiapaba, nos municípios de Tianguá, Ubajara e Ibiapina. Os espécimes coletados foram georreferenciados, fotografados e depositados em herbários. Foram registrados aspectos gerais sobre as populações e seu habitat. O estado de conservação foi definido conforme categorização adotada pela IUCN. A área de ocorrência de remanescentes de Floresta Atlântica, também denominada de Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular no Planalto de Ibiapaba, em grande parte protegida no PARNA de Ubajara, representa o ambiente mais significativo para a conservação de *I. truncata*. Mesmo fora do parque foi possível encontrá-la em meio a pequenos remanescentes florestais, o que indica uma certa valência ambiental. Pode-se afirmar que a espécie está associada a ambientes mais úmidos em meio a regiões de matriz mais árida. Com a caracterização do fruto no presente trabalho, a espécie passa a ter sua descrição completa. *I. truncata* foi coletada com flores entre julho e dezembro e em frutificação entre novembro e dezembro. Nos trabalhos de campo detectou-se que a espécie é conhecida popularmente em sua área de ocorrência no Ceará como jurumbaré. A espécie é aqui apontada como fora de perigo de extinção.